Perspectivas climáticas y Manejo de la roya del café (*Hemileia vastatrix*)

De acuerdo con los datos históricos registrados por la Oficina Nacional de Meteorología, específicamente los mapas de Isoyetas presentados a continuación, nos indican la ocurrencia de precipitaciones importantes en la mayoría de las zonas productoras de café. Estas condiciones serán favorables para el progreso de la roya del café y las posibilidades de desarrollo de brotes epidémicos, razones por las cuales es conveniente estar atento a las recomendaciones para el manejo de la enfermedad.

Perspectivas de precipitaciones para Abril y mayo 2018
según datos históricos de 29 años





RECOMENDACIONES

Las recomendaciones de la Unidad para el Manejo de la Roya del Instituto Dominicano del Café, son las siguientes:

Monitorear todas las plantaciones, especialmente aquellas cultivadas con variedades susceptibles a la enfermedad, al inicio de la temporada de lluvias abril-mayo.

Aplicar fungicidas en plantaciones de variedades susceptibles con capacidad productiva e incidencia de la roya entre 5 y 10%.

Realizar un segundo monitoreo a los sesenta días (60) después de la floración y si la incidencia de la enfermedad supera el 10% se recomienda aplicar fungicidas sistémicos.

BUSQUE LA ASISTENCIA TECNICA DEL TECNICO DEL INDOCAFE MÁS CERCANO